

# TEMPO ULTRA TWEETER

## ВЧ-динамики


### Руководство пользователя

Благодарим за выбор продукции Morel!

Установка автомобильной акустической системы требует наличия у установщика известного опыта работы с механическими инструментами, а также некоторых навыков проведения электрических соединений. Помимо этого, данная инструкция описывает обобщенный способ установки, а не конкретный метод для Вашего конкретного автомобиля. Если Вы не обладаете необходимым опытом, установку динамиков Morel рекомендуется производить с привлечением специалиста соответствующего профиля. Это обеспечит надежную и эффективную работу динамиков в течение длительного срока.

Самостоятельное вскрытие динамиков, механические повреждения и нарушение порядка эксплуатации могут привести к неисправностям акустической системы, а также устройства (автомагнитолы или усилителя), к которому подключаются динамики.

## Комплект поставки



Опционально  
X2



X2



X2



X2



X2



X4



X2


## Технические характеристики

Модель	Tempo Ultra Tweeter
Чувствительность, дБ	90,5
Сопротивление, Ом	4
Мощность (RMS), Вт	90
Пиковая мощность, Вт	180
Частотный диапазон, Гц	1800-20000
Диаметр звуковой катушки, мм	25
Провод звуковой катушки	Медный
Магнитная система	Неодимовая
Монтажная глубина, мм	20


## Установка ВЧ-динамика

### Утопленный монтаж для отверстий диаметром 50 мм


1




2




3




4



## Наружный монтаж (метод 1)



## Наружный монтаж (метод 2)



## Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Динамики рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямых солнечных лучей и должно исключать возможность механических повреждений. Срок службы динамиков — 3 года. Динамики не содержат вредных материалов и безопасны при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

## Условия гарантии

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, динамики обеспечивают безопасность в полном объеме требований настоящего законодательства, не оказывают вредного воздействия на окружающую среду и человека и признаны годным к эксплуатации.

Динамики имеют гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности акустических систем, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой динамиков: монтажные приспособления, документацию.

При возврате дефектный товар принимается только в оригинальной упаковке. Не забудьте приложить копию кассового чека или товарной накладной, где указана дата покупки, а также подробное описание дефекта товара.

Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения в результате превышения максимально допустимой паспортной величины звуковой нагрузки, нарушения условий эксплуатации или участия в мероприятиях по экстремальному использованию изделия.

*Производитель придерживается политики постоянного улучшения своей продукции, поэтому технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.*

Телефон: 8 (495) 788-17-01

Веб-сайт: [mms-store.ru](http://mms-store.ru)

**Наименование:** Morel Tempo Ultra Tweeter

**Страна-производитель:** Израиль

**Основное предназначение товара:**

ВЧ-динамики

**Срок службы:** 3 года

**Изготовитель:** Морель

17 Хамазмера Стрит, Несс-Зиона, 70400, Израиль

**Импортер:** АО «Фирма «ИМС»

127220, г. Москва, Писцовая, д. 1А